

Gmina Kuźnica  
ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica  
REGON 050659421  
NIP 5451732506

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**


*„Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach Cimanie, Kowale, Kowale-kol, Kuźnica,  
Wojnowce, Wołkusze, Wyzgi (obręb Kuścin), Łowczyki, Saczkowce, Kuścince”*

Przetarg nieograniczony

Roboty budowlane

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)



## **1. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Gmina Kuźnica, ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica  
tel. (085) 722 92 81, faks (085) 722 92 80  
NIP 545-10-91-059, REGON 000542333

## **2. Tryb udzielenia zamówienia**

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienia publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46, zwanej dalej „Ustawą”.

2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

## **3. Przedmiot zamówienia**

*„Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach Cimanie, Kowale, Kowale-kol, Kuźnica, Wojnowce, Wołkusze, Wyzgi (obręb Kuścin), Łowczyki, Saczkowce, Kuścińce”*

3.1. Zamówienie obejmuje:


3.1.1. Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach Cimanie, Kowale, Kowale-kol, Kuźnica, Wojnowce, Wołkusze, Wyzgi (obręb Kuścin), Łowczyki, Saczkowce, Kuścińce obejmuje wykonanie:

I etap we wsiach Kowale, Kowale-kol, Wojnowce, Wyzgi (obręb Kuścin), Saczkowce, Kuścińce:

- długość sieci z rur ciśnieniowych PCV o średnicy 160 mm – 11.732,00 mb.,
- długość sieci z rur ciśnieniowych PCV o średnicy 110 mm – 4.467,00 mb.,
- długość sieci z rur ciśnieniowych PCV o średnicy 90 mm – 6.768,00 mb.,

II etap we wsiach Cimanie, Wołkusze, Łowczyki, Kuźnica:

- długość sieci z rur ciśnieniowych PCV o średnicy 160 mm – 688,00 mb.,
- długość sieci z rur ciśnieniowych PCV o średnicy 110 mm – 4.400 mb.,
- długość sieci z rur ciśnieniowych PCV o średnicy 90 mm – 1.517 mb..



### **Wspólny Słownik Zamówień CPV**


45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne

- 3.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 3.3. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją projektową oraz dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.
- 3.4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
- a) urządzenia terenu budowy,
  - b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
  - c) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,
  - d) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,
  - e) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  - f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
  - g) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
  - h) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
  - i) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
  - j) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
  - k) wykonania badań prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
  - l) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

#### **4. Zamówienia częściowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.



**5. Informacje o ofercie wariantowej**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**6. Zamówienie uzupełniające**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

**7. Termin wykonania robót**

7.1. Termin realizacji zamówienia:

- I etap realizacji do dnia 29.10.2010 r.,
- II etap realizacji do dnia 29.07.2011 r..

7.2. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata.


**8. Warunki udziału w postępowaniu**

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1, którzy spełniają warunki, dotyczące:


- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

8.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):


- a) Dysponować ilością zatrudnionych zapewniającą należyte wykonanie zadania.
- b) Dysponować ilością maszyn i urządzeń zapewniającą należyte wykonanie zadania.
- c) Wskazać do (wykonania/uczestniczenia w wykonaniu) niniejszego zamówienia następujące (osoby/podmioty), właściwe do realizacji określonych czynności, które posiadają określone kwalifikacje, uwzględniając zapis punktu 8.2b, niezbędne do wykonania zamówienia - kierownik budowy z nie mniej niż trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku (pkt 8.2b), z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej.



- d) Wskazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej 1 zadanie lub kilka zadań łącznie w okresie roku kalendarzowego o podobnym charakterze polegające na budowie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł..
- 8.3. W celu potwierdzenia znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Posiada na realizację zadania środki finansowe lub zdolność kredytową.
- 8.4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnianie spełnia.
- 9. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**
- 9.1. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik Nr 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
- 9.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy, Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
- 9.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia od ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, który potwierdza prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym oraz wskazuje osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy nie wszystkie powyższe informacje znajdują się w dokumencie rejestrowym należy również załączyć inne dokumenty prezentujące powyższe dane np. statut, umowę spółki itp. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopię poświadczoną przez notariusza.




- 9.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców niżej wymienione dokumenty mogą być złożone wspólne).
- 9.3.1. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 6).
- 9.3.2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9.3.1., wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
- 9.3.3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 5).
- 9.3.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9.3.3., wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.
- 9.3.5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia.
- 9.3.6. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, polegające na budowie sieci wodociągowej, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik Nr 4).
- 9.3.7. W przypadku wykazania kontraktów zawartych w walucie innej niż PLN, wartość kontraktu należy przeliczyć na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu podpisania kontraktu (w takim przypadku prosimy o podanie daty podpisania kontraktu).
- 9.4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).



- 9.4.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzenia zdolności kredytowej wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 9.4.2. Opłacone polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- 9.5. Wymagane w punktach 9.1. do 9.4. dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 9.6. Dodatkowo do oferty należy załączyć:
- a) parafowany formularz umowy (Załącznik Nr 7) – dokument ten powinien zostać parafowany przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy bądź też, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - b) parafowany formularz karty gwarancyjnej (Załącznik Nr 8) – dokument ten powinien zostać parafowany przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy bądź też, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich o udzielenie zamówienia,
  - c) kosztorys ofertowy (Załącznik Nr 2),
  - d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z zapisem punktu 10.1.1., 10.1.2..

## **10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

- 10.1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Preferowane jest, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 10.1.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- 10.1.3. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawiają oni umowę regulującą ich współpracę.
- 10.2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



- 10.2.1. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 10.2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt 10.2.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt 10.2.1..
- 10.2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

## **11. Wadium**

### **11.1. Wysokość wadium**

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie PLN: czterdzieści tysięcy złotych).

Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 ust.2 pkt 4 Ustawy).


### **11.2. Forma wadium**

11.2.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

11.2.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:





- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcę), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- c) kwotę gwarancji,
- d) termin ważności gwarancji,
- e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie.

**11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium**

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Kuźnica, ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica.

Bank Spółdzielczy Sokółka Numer rachunku 37 8093 0000 0000 1124 2000 0010

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale załączyć do oryginału oferty.

**11.4. Termin wniesienia wadium**

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.


W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

**11.5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.2.1. podpunkty b – d, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 5 Ustawy, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich.**

**11.6. Zwrot wadium**

**11.6.1. Wadium zostanie zwrócone, jeżeli:**

- a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a (w Ustawie).
- b) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.6.2. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunku bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Oferta, do której nie będzie dołączone wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy przez zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez wskazanego w umowie konsorcjum partnera.

11.8. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone w momencie podpisania przez niego Umowy oraz wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


## **12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

### **12.1. Informacje ogólne**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

### **12.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

12.2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.



12.2.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenia należytego wykonania w walucie kontraktu nie później niż w dniu podpisania umowy.

12.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być wniesiona według Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3.1. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone nie później niż w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kuźnica, ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica, Bank Spółdzielczy Sokółka Numer rachunku 37 8093 0000 0000 1124 2000 0010.

Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.

12.3.2. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do Zamawiającego w dniu podpisania umowy.


12.3.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona przez Zamawiającego, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pozostałą część kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wpłaci zgodnie z zapisami punktu 12.3.1..

12.3.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

12.3.5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,



- b) określanie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- c) kwotę gwarancji,
- d) termin ważności gwarancji,
- e) zobowiązane gwaranta do: *„zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał, bądź wykonał nienależycie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy”*.

12.3.6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy.

12.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 Ustawy.

12.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.5.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

12.5.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości kwotę wynoszącą 29 % wysokości zabezpieczenia.

12.5.3. Kwota, o której mowa w punkcie 12.5.2. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

### **13. Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego**

13.1. Walutą oferty jest PLN. Cenę ofertową w formularzu oferty należy podać w PLN.

13.2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

### **14. Opis sposobu przygotowania oferty**


14.1. Zasady ogólne

14.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


14.1.2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

14.1.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy (ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.



- 14.1.4. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię poświadczoną przez notariusza.
- 14.1.5. Wszystkie wzory dokumentów dołączonych do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z SIWZ formie.
- 14.1.6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 14.1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 14.2.     Formy oferty.
- 14.2.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
- 14.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załącznik do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie (czytelnym pismem).  
Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 14.2.3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 14.2.4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
- 14.2.5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
- 14.2.6. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
- 14.2.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.



- 14.3. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

## **15. Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ**

### **15.1. Wyjaśnianie treści SIWZ**

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zasadach zawartych w art. 38 ust.1 Ustawy.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówień, pod warunkiem, że wniosek wpłynął nie później na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówień wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.


Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy.

Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania i jednocześnie przekaze treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

- 15.1.1. Stosownie do treści art. 38 ust. 3 Ustawy, Zamawiający może zwoływać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informacje o terminie zebrania zamieszcza się także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

### **15.2. Zmiany w treści SIWZ**

- 15.2.1. Stosownie do treści art. 38 ust. 4 Ustawy, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.



15.2.2. Stosownie do treści art. 38 ust. 6 Ustawy, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszona o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

#### **16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jan Szczawiński, tel. (085) 722 92 81.

#### **17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty**

17.1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres wskazany w punkcie 1 niniejszej SIWZ, pokój numer 19 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2010 r. do godziny 10:00.

17.2. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Budowa wiejskiego wodociągu grupowego w wsiach Cimanie, Kowale, Kowale-koł, Kuźnica Wojnowce, Wołkusze, Wyzgi (obwód Kuścin), Łowczyki, Saczkowce, Kuścińce”. „NIE OTWIERAĆ przed dniem 18 lutym 2010 r. do godziny 10:30”.

#### **18. Zmiany lub wycofania złożonej oferty**

18.1. Skuteczność zmian lub wycofania oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

18.2. Zmiana złożonej oferty


Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA” W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana Nr .....”.

18.3. Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.

Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.



Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „*WYCOFANIE*”.

#### **19. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica w pokoju numer 21 w dniu 18 lutym 2010 r. o godzinie 10:30.

#### **20. Tryb otwarcia ofert**

- 20.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 20.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „*WYCOFANIE*”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
- 20.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „*ZMIANA*” zostaną otwarte przez otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
- 20.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
  - a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
  - b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
  - c) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
- 20.5. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje z otwarcia ofert, o których mowa powyżej w pkt 20.1. i 20.4. pkt b-c SIWZ.


#### **21. Zwrot oferty bez otwierania**

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### **22. Termin związania ofertą**

- 22.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 22.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców





o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### **23. Opis sposobu obliczenia ceny**

23.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona PLN, zgodnie z zapisem 13.1 SIWZ.

Zamawiający ustala, iż forma wynagrodzenia za zrealizowane roboty budowlane będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Cena ofertowa powinna obejmować cały – wynikający z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ oraz umowy (w zakresie czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia) zakres przedmiotu zamówienia.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

23.2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

### **24. Kryteria oceny ofert**

24.1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – 100 %.

24.2. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

24.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

24.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.



## **25. Oferta z rażąco niską ceną**


- 25.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 Ustawy.
- 25.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## **26. Uzupełnienie oferty**

- 26.1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Ustawy, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu składania ofert.
- 26.2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym, przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1.

## **27. Tryb oceny ofert**

- 27.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
- 27.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 27.1.2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym



Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.

**27.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ**

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust.3 Ustawy.

**27.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert**

27.3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń wykazów, danych i informacji.

27.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

27.3.3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 Ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

**28. Wykluczenie Wykonawcy**

28.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

28.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**29. Odrzucenie oferty**


29.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

29.1.1. jest niezgodna z ustawą,

29.1.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

29.1.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

29.1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,




- 29.1.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- 29.1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 29.1.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
- 29.1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- 29.1.9. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### **30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania**

- 30.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
- 30.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
- 30.3. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie Wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
- 30.4. W terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy.
- 30.5. Stosownie do treści art. 94 ust. 1a Ustawy, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

### **31. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia**

- 31.1. Zgodnie z art. 139 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
  - 31.1.1. Zostanie zawarta na piśmie.
  - 31.1.2. Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
  - 31.1.3. Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.



31.1.4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

31.1.5. Jest zawarta na okres wskazany w Umowie.

31.1.6. Jest nieważna:

- a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy,
- b) w części wykraczającej poza określone przedmioty zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

31.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

31.3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Rozdziale II – projekt umowy niniejszej SIWZ.

### **32. Unieważnienie postępowania**

32.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 Ustawy.

32.2. Stosownie do treści art. 93 ust. Ustawy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
- 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


### **33. Środki ochrony prawnej**

33.1. Informacje ogólne

33.1.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

33.1.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ww. punkcie SIWZ są:

- a) protest – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183,
- b) odwołanie – od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie na zasadach określonych w art. 184-193a Ustawy,



- c) skarga – na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu art. 194-198 Ustawy.

**33.1.3. Środki ochrony prawnej, przysługują:**

- a) Wykonawcom,
- b) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy,
- c) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 Ustawy,
- d) Zamawiającemu, o których mowa w art. 179 ust. 1a Ustawy.

**34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

**35. Podwykonawstwo**


35.1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie osobom trzecim:

- 1) Zobowiązany jest wskazać w Formularzu Oferty na wykonanie zamówienia części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom,
- 2) W przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim za działania osób trzecich będzie odpowiadał jak za własne.

**36. Wykaz załączników do SIWZ**

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

1. Załącznik Nr 1 – Oferta na wykonanie zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
5. Załącznik Nr 5 – Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
6. Załącznik Nr 6 – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie
7. Załącznik Nr 7 – Projekt umowy
8. Załącznik Nr 8 – Karta gwarancyjna

  
.....  
inż. Jan Kubiśkowski  
Zatwierdził



Załącznik Nr 1 do SIWZ

## WZÓR

### ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kuźnica  
ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica

### WYKONAWCA:

.....  
.....  
.....

## OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach Cimanie, Kowale, Kowale-kol, Kuźnica, Wojnowce, Wołkusze, Wyzgi (obręb Kuścin), Łowczyki, Saczkowce, Kuścinie, których zakres określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.


1. Cena naszej oferty wynosi:

### I etap

- NETTO za wykonanie całego zamówienia ze wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ..... PLN (słownie .....)

- Podatek VAT – .....% w kwocie ..... PLN (słownie .....)

- BRUTTO za wykonanie całości zamówienia ..... PLN (słownie .....)



## II etap

- NETTO za wykonanie całego zamówienia ze wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ..... PLN (słownie .....)

- Podatek VAT – .....% w kwocie ..... PLN (słownie .....)

- BRUTTO za wykonanie całości zamówienia ..... PLN (słownie .....)

1. Podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji.

2. Oferta jest ważna przez okres ..... dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

3. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie do dnia .....  
I etap, do dnia ..... II etap.

4. Warunki płatności zaoferowane w ofercie .....


5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia udzielamy ..... miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego robót.

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 7 SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w specyfikacji warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

8. W przypadku, gdyby nasza oferta została wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ..... % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ....  
..... PLN (słownie .....)  
.....  
w terminie określonym przez Zamawiającego w formie .....  
..... (zgodnie z zapisami i wymaganiami SIWZ).





9. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. .... \*

.....

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w  
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

## Opis

Wodociąg projektowany zasilający w wodę pitną i p.poż. wsie: Kowale, Kol.Kowale i Wojnowce w gm. Kuźnica.

Wykonany z rur PCV dn 90 mm, dn 110 mm i dn 160 mm ciśnieniowych kielichowych PN10.

Ogólna długość sieci: -23982,0 mb w tym dn 90 mm - 7095,0 m, dn 110 mm - 4467,0 mb oraz dn 160 mm - 12420,0 mb.

Wodociąg projektowany w układzie pierścieniowym, rurociągi projektowane zagłębione 1,80 m od wierzchu rury.

Armatura odcinająca- zasuwki kołnierzowe z kinem gumowanym typ PN10.

Hydranty p.poż. typu nadziemnego dn 80 mm.

inż. Waldemar Gasiewski  
dop. do projektowania w branży sanitarnej  
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych  
Nr 494/86 i SUW-7/90

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 I. RUROCIĄGI GŁÓWNE ROZPROWADZAJĄCE.</b>				
<b>2 1. TRANZYT KUŚCINCE - KOWALE.</b>				
<b>3 1.1, Roboty ziemne</b>				
3.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm (6910+2087+90-137)*0,8*0,8 = 5 728,0		5 728,0		
		-5 728,000		m2
3.2 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości		5 728	2,00	m2
3.3 KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5-m, kategoria gruntu I-II 1,8*0,6*200 = 216,0		216,0		
		-216,000		m3
3.4 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1-m, głębokość do 3-m		600		m2
3.5 KNNR 1/209/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-II 1,8*(1,8*0,6+0,6)*8750-216-5278*0,25 = 24 924,5		24 924,5		
		-24 924,500		m3
3.6 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-II 0,4*(0,4*0,6+0,6)*8750-3,14*0,07*0,07*8950+216 = 3 018,2953		3 018,2953		
		-3 018,295		m3
3.7 KNNR 1/214/1 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu I-II 24924,5+5728*0,25-3018,295 = 23 338,205		23 338,205		
		-23 338,205		m3
3.8 KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu I-II 8950*3 = 26 850,0		26 850,0		
		-26 850		m2
3.9 KNNR 4/1211/1 Przecisk o długości do 50-m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego, Dn-150-250-mm, grunt kategorii I-II		137		m
3.10 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-300-mm 9 137+12+31+64+5 = 249,0		249,0		
		-249		m
<b>4 1.2. Rurociągi i armatura.</b>				
4.1 KNNR 11/301/1 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 90-mm 278+840+260+577+89+43 = 2 087,0		2 087,0		
		-2 087		m
4.2 KNNR 11/301/2 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 110-mm 0 90 = 90,0		90,0		
		-90		m
4.3 KNNR 11/301/3 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 160-mm 805+949+982+777+971+1004+1422 = 6 910,0		6 910,0		
		-6 910,000		m
4.4 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzyowe z obudową, Fi-150-mm- węzeł nr 1 /pkt "A"/ R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000		1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
4.5 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150 mm- węzeł nr 2 R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000		1		kpl
4.6 KNNR 4/1105/2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-80 mm- węzeł nr 3,5,21,22,		4		kpl
4.7 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150 mm- węzeł nr 4 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000		1		kpl
4.8 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150 mm- węzeł nr 6 i 23 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000		2		kpl
4.9 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150 mm- węzeł nr 7 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000		1		kpl
4.10 KNNR 11/305/4 (1) Hydrant pożarowy, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn-80 mm R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000		20		szt
<b>5 2. KOŁONIA KOWALE.</b>				
<b>6 2.1. Roboty ziemne</b>				
6.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm $12394 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 7932,16$ 7932,16		~7 932,160		m2
6.2 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości		7 932,16	2,00	m2
6.3 KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu I-II $1,8 \cdot 0,6 \cdot 100 = 108,0$ 108,0		~108,000		m3
6.4 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m		300		m2
6.5 KNNR 1/209/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II $1,8 \cdot (1,8 \cdot 0,6 + 0,6) \cdot 12428 \cdot 108 = 35491,232$ 7932,16 $\cdot 0,25 = 35491,232$		~35 491,232		m3
6.6 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przetrztem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III $0,4 \cdot (0,4 \cdot 0,6 + 0,6) \cdot 12428 \cdot 3,14 = 4186,2482$ $0,05 \cdot 0,05 \cdot 12428 + 108 = 4186,2482$		~4 186,248		m3
6.7 KNNR 1/214/1 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu I-II $35887,84 + 7932,16 \cdot 0,25 = 33684,632$ 33684,632		~33 684,632		m3
6.8 KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu I-II $12428 \cdot 3 = 37284,0$ 37284,0		~37 284		m2
6.9 KNNR 4/1211/1 Przecisk o długości do 50 m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego, Dn-150-250 mm, grunt kategorii I-II		16		m
6.10 KNZ 1/101/1 Przewiert sterowany - rura osłonowa PE 250 mm, cena robocizny jest ceną rynkową przewiertu		50		m
6.11 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-300 mm $86 + 36 + 50 = 172,0$ 172,0		~172		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>7 2.2. Rurociągi i armatura.</b>				
7.1 KNNR 11/301/1 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 90-mm 407+812+513+587+385+1284+ 363+308 = 4 659,0 4 659,0		~4 659		m
7.2 KNNR 11/301/2 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 110-mm 43+1229+90+314+1241+352+ 0 611+497 = 4 377,0 4 377,0		~4 377		m
7.3 KNNR 11/301/3 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 160-mm 603+762+694+661+688 = 3 408,0 3 408,0		~3 408		m
7.4 KNNR 4/1009/7 (1) Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm		54		m
7.5 KNNR 4/1010/7 (2) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego, Fi 160-mm, z agregatem		4		złącze
7.6 KNNR 4/1105/2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-80-mm- węzeł nr 8, 9, 11,		3		kpl
7.7 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150-mm- węzeł nr 10 R= 4,000 M= 1,000 S= 1,000		1		kpl
7.8 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150-mm- węzeł nr 12 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000		1		kpl
7.9 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150-mm- węzeł nr 13 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000		1		kpl
7.10 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150-mm- węzeł nr 14 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000		1		kpl
7.11 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150-mm- węzeł nr 15 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000		1		kpl
7.12 KNNR 4/1105/2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-80-mm- węzeł nr 16,		1		kpl
7.13 KNNR 11/305/4 (1) Hydrant pożarowy, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn-80-mm R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000		29		szt
<b>8 3. WOJNOWCE.</b>				
<b>9 3.1. Roboty ziemne</b>				
9.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm 1398*0,6*0,8 = 671,04 671,04		-671,040		m2
9.2 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości		671,04	2,00	m2
9.3 KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5-m, kategoria gruntu I-II 1,8*0,6*100 = 108,0 108,0		~108,000		m3
9.4 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1-m, głębokość do 3-m		300		m2
9.5 KNNR 1/209/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwi na odkład, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-II 1,8*(1,8*0,6+0,6)*1298-671,04*0,25 = 3 757,392 3 757,392		~3 757,392		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
9.6	KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III $0,4*0,6*1398-3,14*0,07*0,07*$ $1398+108$	=	422,010372 422,010372	~422,010		m3
9.7	KNNR 1/214/1 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu I-II $3757,392+671,04*0,25-422,01$	=	3 503,142 3 503,142	~3 503,142		m3
9.8	KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu I-II $1398*3$	=	4 194,0 4 194,0	~4 194		m2
9.9	KNNR 4/1211/1 Przecisk o długości do 50-m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego, Dn-150-250-mm, grunt kategorii I-II			38		m
9.10	KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-300-mm 9 $38+24$	=	62,0 62,0	~62		m
<b>10 3.2. Rurociągi i armatura.</b>						
10.1	KNNR 11/301/1 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 90-mm			22		m
10.2	KNNR 11/301/3 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 160-mm			1 414		m
10.3	KNNR 4/1105/2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową, Fi-80-mm- węzeł nr 17a			1		kpl
10.4	KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową, Fi-150-mm- węzeł nr 17 R= 4,000 M= 1,000 S= 1,000			1		kpl
10.5	KNNR 11/305/4 (1) Hydrant pożarowy, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzym, Dn-80-mm R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000			4		szt
<b>11 4. KUŹNICA.</b>						
<b>12 4.1. Roboty ziemne .</b>						
12.1	KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm $1022*0,5*0,8$	=	408,8 408,8	~408,800		m2
12.2	KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości			408,8	2,00	m2
12.3	KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5-m, kategoria gruntu I-II $1,8*0,6*100$	=	108,0 108,0	~108,000		m3
12.4	KNNR 1/209/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwy na odkład, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-II $1,8*(1,8*0,6+0,6)*922-408*0,25$	=	2 686,128 2 686,128	~2 686,128		m3
12.5	KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III $0,4*(0,4*0,6+0,6)*922-3,14*0,07*$ $0,07*922+108$	=	403,606108 403,606108	~403,606		m3
12.6	KNNR 1/214/1 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu I-II $2686,128+408*0,25-403,606$	=	2 384,522 2 384,522	~2 384,522		m3
12.7	KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu I-II $1022*3$	=	3 066,0 3 066,0	~3 066		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
12.8	KNNR 4/1211/1 Przecisk o długości do 50-m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego, Dn-150-250-mm, grunt kategorii I-II	52		m
12.9	KNZ 1/101/1 Przewiert sterowany - rura osłonowa PE 250 mm, cena robocizny jest ceną rynkową wykonania przewiertu	152		m
12.10	KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-300-mm 9 52+10+152 = 214,0 214,0	~214		m
12.11	KNNR 4/1413/1 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, głębokość 3-m	2		szt
<b>13 4.2. Rurociągi i armatura.</b>				
13.1	KNNR 11/301/1 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 90-mm	327		m
13.2	KNNR 11/301/3 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 160 mm	688		m
13.3	KNNR 4/1009/7 (1) Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm	215		m
13.4	KNNR 4/1010/7 (2) Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego, Fi 160 mm, z agregatem	15		złącze
13.5	KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150-mm- węzeł nr 18 R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl
13.6	KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150-mm- węzeł nr 19 R= 4,000 M= 1,000 S= 1,000	3		kpl
13.7	KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150-mm- węzeł nr 20 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl
13.8	KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-150-mm- wcinka do istn. rurociągu PCV fi110 mm - węzeł "C" R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl
13.9	KNNR 11/305/4 (1) Hydrant pożarowy, nadziemny, na kołanie stopowym kołnierzowym, Dn-80-mm R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	6		szt

inż. ~~Waldemar~~ Gąsiewski

aut. do projektowania w branży sanitarnej  
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych  
Nr 494/86 i SUW-7/90

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64 mm	m3	4,392		
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	m3	0,94		
3.	Bloki oporowe betonowe	szt	83,9999		
4.	Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple	m3	1,32		
5.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3,25 mm, ER446	szt	765,45		
6.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 5,00 mm, ER446	szt	194,4		
7.	Hydrant żeliwny nadziemny, Fi-80 mm głębokość zabudowy 1800 mm	szt	59		
8.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	144		
9.	Klucz do zabezpieczenia	szt	9,99989		
10.	Kolano stopowe kołnierzone nr kat. 867 do hydrantu 80 mm	szt	59		
11.	Kolano stopowe kołnierzone nr kat. 867 do hydrantu 80 mm	szt	0,9999		
12.	Kołnierze zaślepiające fi 80 mm	szt	3,3123		
13.	Krawężniki iglaste obrzynane klasa III	m3	10		
14.	Krąg betonowy o wysokości 500 mm, Fi-1000 mm	szt	6,54		
15.	Króciec żeliwny ciśnieniowy FF 2-kołnierzowy 80x300 mm	szt	59		
16.	Króciec żeliwny ciśnieniowy FF 2-kołnierzowy 80x500 mm	szt	24,99986		
17.	Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi-80 mm	szt	6		
18.	Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi-100 mm	szt	34		
19.	Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi-150 mm	szt	49,50002		
20.	Nasuwka PVC ciśnieniowa 90 mm	szt	22,00012		
21.	Nasuwka PVC ciśnieniowa 110 mm	szt	57,00004		
22.	Nasuwka PVC ciśnieniowa 160 mm	szt	99		
23.	Obudowa żeliwna do zasuw AP5/III nr kat. 025A, 025B	szt	28,50178		
24.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	348,5		
25.	Podparcie ślizgowe segmentowe typ A	szt	2		
26.	Pokrywa nadstudzieniowa żelbetowa Fi-1000 mm	szt	7,46		
27.	Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	kg	13,68		
28.	Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P"	kg	274,38		
29.	Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0 MPa) 160 mm	m	204,5		
30.	Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0 MPa) 250 mm	m	2 228,12		
31.	Rura PVC ciśnieniowa kielichowa 3,0 MPa łączona na pierścień, Fi-160 mm	m	7 591,65		
32.	Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0 MPa Fi-90 mm	m	4 735,02		
33.	Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0 MPa Fi-110 mm	m	10 937,08		
34.	Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0 MPa Fi-160 mm	m	53,80263		
35.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-159,0/5,6	m	189,19737		
36.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-273,0/8,0	m	99		
37.	Skrzynka uliczna żeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw	szt	16		
38.	Stopnie włazowe żeliwne	szt	13,5		
39.	Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami	kg	73,34		
40.	Śruby stalowe średniokładne M16 z nakrętkami i podkładkami	kg	86		
41.	Tablica informacyjna z blachy 200x150x1,5 mm na słupku betonowym	szt	11,00002		
42.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy boso-kołnierzowy, fi 80x80 mm	szt	14,00012		
43.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy boso-kołnierzowy, fi 100x80 mm	szt	1		
44.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowo-bosy TKB, fi 100x100 mm	szt	33,00004		
45.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowo-bosy TKB, fi 150x80 mm	szt	1		
46.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowo-bosy TKB, fi 150x100 mm	szt	2		
47.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowo-bosy TKB, fi 150x150 mm	szt	1		
48.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 100x100 mm	szt	3		
49.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 150x80 mm	szt	2		
50.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 150x100 mm	szt	6		
51.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 150x150 mm	szt	34		
52.	Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80 mm	szt	9		
53.	Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100 mm	szt	54		
54.	Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150 mm	szt	2		
55.	Właz kanałowy stalowy lekki klasa A okrągły typ "Walcz"	szt	59		
56.	Zabezpieczenie hydrantu typ Walcz	szt	0,1		
57.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	75		
58.	Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa, 1,0 MPa, nr kat. 002, Fi-80 mm	szt	6		
59.	Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa, 1,0 MPa, nr kat. 002, Fi-100 mm	szt	22		
60.	Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa, 1,0 MPa, nr kat. 002, Fi-150 mm	szt	5		
60.	Zwężka żeliwna ciśnieniowa 2-kołnierzowa FFR, 150/80 mm	szt			
Razem					



## Opis

Wodociąg projektowany zasilający w wodę pitną i p.poż. wsie Wołkusze i Cimanie w gm. Kuźnica.

Wykonany z rur PCV dn 90 mm i dn 110 mm ciśnieniowych kielichowych PN10.

Ogólna długość sieci: -5597,0 mb w tym dn 90 mm - 1197,0 mb oraz dn 110 mm - 4400,0 mb.

Wodociąg projektowany w układzie rozgałęźnym, rurociągi projektowane zagłębione 1,80 m od wierzchu rury.

Armatura odcinająca- zasuwki kołnierzowe z kinem gumowanym typ PN10.

Hydranty p.poż. typu nadziemnego dn 80 mm.

inż. Waldemar Gąsiewski  
upr. do projektowania w branży sanitarnej  
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych  
Nr 494/86 i SIJW-7/99

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 I. RUROCIĄGI GŁÓWNE ROZPROWADZAJĄCE.</b>			
<b>2 1. Roboty ziemne</b>			
2.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm 8395,5 = 8 395,5 8 395,5	~8 395,500		m2
2.2 KNNR 1/307/1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu I-II 144 = 144,0 144,0	~144,000		m3
2.3 KNNR 1/312/1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m 300			m2
2.4 KNNR 1/209/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-II 1,8*(1,8*0,6+0,6)*5497 = 16 622,928 16 622,928	~16 622,928		m3
2.5 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III 1836,656 = 1 836,656 1 836,656	~1 836,656		m3
2.6 KNNR 1/214/1 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu I-II 15088,672 = 15 088,672 15 088,672	~15 088,672		m3
2.7 KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu I-II 5597*3 = 16 791,0 16 791,0	~16 791		m2
<b>3 2. Rurociągi i armatura.</b>			
3.1 KNNR 11/301/1 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 90-mm 1197 = 1 197,0 1 197,0	~1 197		m
3.2 KNNR 11/301/2 (1) Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi 110-mm 0 4400 = 4 400,0 4 400,0	~4 400		m
3.3 KNNR 4/1105/2 Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-80-mm R=1,500 M=1,000 S=1,000 3			kpl
3.4 KNNR 4/1105/3 Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi-100-mm R=2,000 M=1,000 S=1,000 5			kpl
3.5 KNNR 11/305/4 (1) Hydrant pożarowy, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn-80-mm R=2,000 M=1,000 S=1,000 17			szt
3.6 KNNR 11/305/4 (1) Hydrant pożarowy, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn-80-mm - przebudowa istniejącego hydrantu w Łowczykach R=2,000 M=1,000 S=1,000 1			szt
3.7 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-100-300-mm 9 184 = 184,0 184,0	~184		m
3.8 KSNR 4/1406/2 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych 5			m2
3.9 KSNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe 1			m3

m. Waldemar Gąsiewski

projektowania w branży sanitarnej  
instalacji sanitarnych

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 50-64 mm	m3	1,098		
2.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm	m3	0,04		
3.	Drewno iglaste okrągłe korowane, nasyczone, na stemple	m3	0,33		
4.	Hydrant żeliwny naddzienny, Fi-80 mm głębokość zabudowy 1800 mm	szt	17		
5.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	36		
6.	Kłucz do zabezpieczenia	szt	2,00005		
7.	Kolano stopowe kołnierzone nr kat. 867 do hydrantu 80 mm	szt	17		
8.	Kolano żeliwne ciśnieniowe 2-kołnierzone Q, 100 mm	szt	1		
9.	Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III, długości 2,4-3,6 m	m3	0,01		
10.	Króciec żeliwny ciśnieniowy FF 2-kołnierzowy 80x500 mm	szt	17		
11.	Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi-80 mm	szt	5,00005		
12.	Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi-100 mm	szt	9,00005		
13.	Nasuwka PVC ciśnieniowa 90 mm	szt	5,00005		
14.	Nasuwka PVC ciśnieniowa 110 mm	szt	20,99995		
15.	Gbudowa żeliwna do zasuw AP5/III nr. kat. 025A, 025B	szt	25		
16.	Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0-MPa Fi-90 mm	m	1 357,7903		
17.	Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0-MPa Fi-110 mm	m	4 664		
18.	Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0-MPa Fi-160 mm	m	25,9992		
19.	Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0-MPa Fi-200 mm	m	81,00048		
20.	Skrzynka uliczna żeliwna 190x190 mm nr kat. 857 do zasuw	szt	25		
21.	Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami	kg	4,71		
22.	Tablica informacyjna z blachy 200x150x1,5 mm na słupku betonowym	szt	17,99999		
23.	Tablica informacyjna z blachy 200x150x1,5 mm słupku betonowym	szt	4		
24.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy boso-kołnierzowy, fi 100x80 mm	szt	13,00007		
25.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 80x80 mm	szt	3		
26.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 100x80 mm	szt	2		
27.	Trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy T, 100x100 mm	szt	1		
28.	Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80 mm	szt	77,5		
29.	Zabezpieczenie hydrantu typ Walcz	szt	18		
30.	Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa, 1,0-MPa, nr kat. 002, Fi-80 mm	szt	20		
31.	Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1,6-MPa, nr kat. 112, Fi-100 mm	szt	5		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					1 782,00



Załącznik Nr 3 do SIWZ

## WZÓR

### ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kuźnica  
ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica

### Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa .....

Siedziba .....

Numer telefonu/faks .....


Numer NIP .....

Numer REGON .....

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust.1pkt 1-4 Ustawy oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach Cimanie, Kowale, Kowale-kol, Kuźnica, Wojnowce, Wołkusze, Wyzgi (obwód Kuścin), Łowczyki, Saczkowce, Kuścince.

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię(my) pisemne zobowiązanie innych



podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy ust 1-2 Ustawy.

.....

miejsce i data

.....

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 4 do SIWZ

## WZÓR

### ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kuźnica  
ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica


Adres Wykonawcy .....

Miejscowość .....

### WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich ..... lat następujące roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia lub wykonałem/wykonaliśmy roboty budowlane, których łączna suma w okresie rocznym (rok kalendarzowy) byłaby porównywalna z przedmiotem zamówienia:


Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj robót	Zamawiający (nazwa i adres)	Miejsce realizacji	Okres realizacji (pełne daty od ..... do .....)	Całkowita wartość robót, za które Wykonawca odpowiadał	Wykonawca (W), Wykonawca wspólnie realizujący zamówienie (WW), czy Podwykonawca (PW)



Proszę załączyć w tym miejscu dostępne referencje i certyfikaty od Zleceniodawców potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

.....

podpisy wykonawcy, pieczęć, miejscowość, data



Załącznik Nr 5 do SIWZ

## WZÓR

### ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kuźnica  
ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica

.....

.....

Nazwa i adres Wykonawcy

### WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Dysponuję(emy) lub będziemy dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami:

Lp.	Nazwa sprzętu i urządzeń (typ/producent/model)	Parametr wiodący	Ilość sztuk	Dysponuję(emy)	Data produkcji	Będę (będziemy) dysponował (dysponować)

Proszę załączyć w tym miejscu pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.

.....

podpisy wykonawcy, pieczęć, miejscowość, data

Gmina Kuźnica  
ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica  
tel. (085) 722 92 81  
ugkuznica@poczta.onet.pl





Załącznik Nr 6 do SIWZ

## WZÓR

### ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kuźnica  
ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica

.....

.....

Nazwa i adres Wykonawcy

### WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH


Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko	Wykształcenie Kwalifikacje	Lata doświadczenia (w firmie / budownictwie)	Dysponuję (ceny)	Będę (będziemy) dysponował (dysponować)

Proszę załączyć w tym miejscu pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

.....

podpisy wykonawcy, pieczęć, miejscowość, data

Gmina Kuźnica  
ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica  
tel. (085) 722 92 81  
ugkuznica@poczta.onet.pl



Załącznik Nr 7 do SIWZ

## WZÓR

### UMOWA NR .....

zawarta w dniu ..... pomiędzy **Gminą Kuźnicą**, zwaną dalej „Zamawiającym”  
reprezentowaną przez ..... – .....

a

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez ..... –  
.....

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu  
..... zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”.

### § 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach Cimanie, Kowale, Kowale-kol, Kuźnica, Wojnowce, Wołkusze, Wyzgi (obwód Kuścin), Łowczyki, Saczkowce, Kuścińce” w etapie I we wsiach Kowale, Kowale-kol, Wojnowce, Wyzgi (obwód Kuścin), Saczkowce, Kuścińce, w etapie II we wsiach Cimanie, Wołkusze, Łowczyki, Kuźnica.
2. Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy określają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności:
  - 1) Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami,
  - 2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
  - 3) Oferta Wykonawcy,
  - 4) Dokumentacja przetargowa.



3. Roboty będąc przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), jak również spełniać wszystkie wymagania określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
5. Roboty budowlane objęte umową zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa budowlanego.

## § 2


1. Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i jednocześnie przekaze protokolarnie Wykonawcy projekt budowlany oraz dziennik budowy.
2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

## § 3

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych I etapu nastąpi w dniu .....
2. Termin wykonania zadania I etapu do dnia **29.10.2010 r.** (jest to termin całkowitego rozliczenia budowy przez Wykonawcę I etapu).
3. Termin rozpoczęcia robót budowlanych II etapu nastąpi w dniu .....
4. Termin wykonania zadania II etapu do dnia **29.07.2011 r.** (jest to termin całkowitego rozliczenia budowy przez Wykonawcę II etapu).
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

## § 4

1. Powstanie przeszkód w terminowym wykonaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o możliwości opóźnienia robót, wynikającej ze zdarzeń losowych niezależnych od stron Umowy, których wcześniej nie dało się przewidzieć.
3. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Wykonawca będzie miał prawo wystąpienia na piśmie do Zamawiającego o wydłużenie czasu na ukończenie robót.
4. Ustalenie nowego terminu wykonania robót objętych niniejszą umową wymaga pod rygorem nieważności aneksu do umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu.

#### § 5


1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ..... posiadający uprawnienia budowlane ..... zam. ....
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ..... posiadający uprawnienia budowlane ..... zam. ....

#### § 6


Wykonawca nie może powierzyć wykonania części przedmiotu umowy innej osobie (podwykonawcy) niż wskazana w ofercie. Do zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie.

#### § 7

1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
  - a) urządzenia terenu budowy,
  - b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
  - c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
  - d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,



- e) demontażu, montażu, napraw ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
  - f) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,
  - g) wykonania badań, prób i rozruchu niezbędnych przy realizacji zamówienia,
  - h) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą,
  - i) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku (uzyskania pozwolenia na użytkowanie),
  - j) wykonania odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
  - k) wykonania we własnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy,
  - l) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - m) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  - n) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne,
  - o) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
2. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:
- a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
  - b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
  - c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
  - d) dziennik budowy,




- e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
  - f) protokoły badań i sprawdzeń,
  - g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto ogółem oraz netto (bez podatku VAT).
3. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
  4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

#### § 8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.
3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
4. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

#### § 9

1. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków dotycząca pracowników i osób trzecich powstałym w związku z prowadzeniem robót.
2. Za szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac objętych umową odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Wykonawca robót. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do wysokości kwoty powstałej szkody.




§ 10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

**I etap** ..... zł. netto (słownie .....  
..... zł.),  
..... podatek VAT zł. (słownie .....  
..... zł.) ..... zł. brutto  
(słownie ..... zł.)

**II etap** ..... zł. netto (słownie .....  
..... zł.),  
..... podatek VAT zł. (słownie .....  
..... zł.) ..... zł. brutto  
(słownie ..... zł.)

2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.
3. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych, po wykonaniu 25 % wartości pierwotnego zamówienia. Faktura częściowa nie może przekroczyć 80 % wartości pierwotnego zamówienia.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół potwierdzenia wykonania robót podpisany przez kierownika robót, inspektora nadzoru i odbierającego.
5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana: Gmina Kuźnica, ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica.
6. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą VAT wystawioną na podstawie pozytywnego końcowego protokołu odbioru robót oraz dołączonym do faktury końcowym zestawieniu wartości wykonanych robót.
7. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy numer .....  
..... w Banku .....  
w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.



## § 11

1. Wykonawca udziela **36 miesięcznej gwarancji i rękojmi** na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterekach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterekach.
4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.
5. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.
6. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli te wady są istotne.
8. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarnie stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

## § 12

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .....  
PLN (słownie .....)  
stanowi 4 % wartości umowy (z podatkiem VAT) dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w jednej z form określonych w art. 148 ust 1 ustawy






Prawo zamówień publicznych. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być bezwarunkowa płatna na pierwsze żądanie.

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
  - a) 71 % tj. .... zł. (słownie ..... zł.)  
wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń,
  - b) pozostałe 29 % tj. .... zł. (słownie ..... zł.)  
w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

### § 13

1. Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
  - A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
    - a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
    - b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad.
    - c) jeżeli wyznaczony termin do usunięcia wad przekroczy 14 dni Zamawiający usunie wady na koszt własny obciążając tym samym Wykonawcę,
    - d) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia za przedmiot umowy - płatne w terminie 14 dni od odstąpienia wraz



z ustawowymi odsetkami, naliczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Wykonawcy.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- a) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego,
- b) zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

#### § 14


1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w okresie 2 lat od chwili kiedy powziął informację o następującym zdarzeniu:
  - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
  - b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
  - c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - d) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w tej umowie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
  - a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
  - b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
  - a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,



- b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:
- a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,
  - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która przyczyniła się do odstąpienia od umowy,
  - c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
  - d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
  - e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

#### § 15

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.



#### § 16

1. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawa zamówień publicznych.
3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą przekazywane do rozstrzygania właściwego miejscowo sądu dla Zamawiającego.

#### § 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. Specyfikacja i oferta wykonawcy stanowią integralną część umowy.

#### § 18

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego:


- 2 egz. dla Zamawiającego,
- 1 egz. dla Wykonawcy.

.....

Zamawiający

.....

Wykonawca




Załącznik Nr 8 do SIWZ

## KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego/wykonanych robót budowlanych

Sporządzona w dniu .....

1. Zamawiający .....
2. Wykonawca .....
3. Umowa numer ..... z dnia .....
4. Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną .....  
.....  
.....
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji (długość i parametry techniczne inwestycji liniowej, inne): .....  
.....
6. Data odbioru ostatecznego: dzień ..... miesiąc ..... rok .....
7. Ogólne warunki gwarancji i jakości:
  - 7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia/zgłoszenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
  - 7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
  - 7.3. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru ostatecznego (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty).
  - 7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.



7.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

- a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu-natychmiast,
- b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisany w przy udziale obu stron,
- c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7.6. Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

7.7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

7.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
- b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
- c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

7.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający /Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru ostatecznego/przekazania obiektu do użytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych.



Warunki gwarancji podpisali: .....

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: .....

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego: .....